



<b>NOMBRE CIENTÍFICO :</b> <i>Schinus terebinthifolius</i>	
<b>NOMBRE COMÚN:</b> Turbito	
<b>FAMILIA:</b> Anacardiaceae	
<b>GÉNERO:</b> Schinus	
<b>ESPECIE:</b> <i>S. terebinthifolius</i>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	
<p><i>Schinus terebinthifolius</i>, es un arbusto o pequeño árbol perennifolio que puede alcanzar los 10 metros, pero que normalmente no crece más de 5m. Las hojas son alternas, miden 10-22cm de longitud, y son pinnadas compuestas, de color verdoso y con un tamaño de 3 a 6cm de largo por 2 a 3,5cm de ancho. Es dioico (hay pies femeninos y pies masculinos), con flores blancas y pequeñas. El fruto es una drupa esférica de color rojo o rosa.</p> <p>Es una planta tóxica: el látex que contienen sus ramas causa reacciones en la piel. Además, está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.</p>	
<b>REQUERIMIENTOS EDAFOLÓGICOS</b>	
<p><b>TEMPERATURA:</b> Habitual en climas cálidos, es una especie sensible a las heladas. Temperaturas por debajo de los 0 °C suponen principio de daño para el especiero.</p> <p><b>HUMEDAD:</b> Soporta la humedad, presenta problemas con el encharcamiento.</p> <p><b>LUZ:</b> Exposición a plena luz de Sol.</p> <p><b>SUSTRATO:</b> Crece en todo tipo de suelos.</p>	
<b>REQUERIMIENTOS HÍDRICOS</b>	
<p><b>RIEGO:</b> Durante temporada cálida riegos frecuentes en meses otoñales e invierno riegos con menor frecuencia (3-4 veces por semana en verano, y 1-2/semana el resto del año).</p>	

<b>SCIENTIFIC NAME:</b> <i>Schinus terebinthifolius</i>	
<b>COMMON NAME:</b> Turbitó	
<b>FAMILY:</b> Anacardiaceae	
<b>GENDER:</b> Schinus	
<b>SPECIE:</b> <i>S. terebinthifolius</i>	
<b>DESCRIPTION</b>	
<p><i>Schinus terebinthifolius</i>, is a shrub or small evergreen tree that can reach 10 meters, but that normally does not grow more than 5m. The leaves are alternate, measuring 10-22cm in length, and are compound pinnate, greenish in color and 3 to 6cm long by 2 to 3.5cm wide. It is dioecious (there are female feet and male feet), with white and small flowers. The fruit is a red or pink spherical drupe.</p> <p>It is a toxic plant: the latex containing its branches causes skin reactions. In addition, it is included in the list of the 100 most harmful invasive alien species in the world.</p>	
<b>SOIL REQUIREMENTS</b>	
<p><b>TEMPERATURE:</b> Common in warm climates, it is a species sensitive to frost. Temperatures below 0 °C are a harmful principle for the spicer.</p> <p><b>HUMIDITY:</b> It withstands moisture, presents problems with waterlogging.</p> <p><b>LIGHT:</b> Exposure in full sunlight.</p> <p><b>SUBSTRATE:</b> It grows in all types of soils.</p>	
<b>WATER REQUIREMENTS</b>	
<p><b>IRRIGATION:</b> During warm season frequent waterings in autumn months and winter waterings less frequently (3-4 times a week in summer, and 1-2/week the rest of the year).</p>	

<b>WEISSENSCHAFTLICHER NAME:</b> <i>Schinus terebinthifolius</i>	
<b>COMMON NAME:</b> Turbito	
<b>FAMILIE:</b> Anacardiaceae	
<b>GENRE:</b> Schinus	
<b>TIERART:</b> <i>S. terebinthifolius</i>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	
<p><i>Schinus terebinthifolius</i> ist ein Strauch oder kleiner immergrüner Baum, der bis zu 10 Meter hoch werden kann, aber normalerweise nicht mehr als 5m wächst. Die Blätter sind abwechselnd, 10-22cm lang, und sind zusammengesetzte Finken, grünlich und mit einer Größe von 3 bis 6cm lang und 2 bis 3,5cm breit. Es ist zweihäusig (es gibt weibliche Füße und männliche Füße), mit kleinen weißen Blüten. Die Frucht ist eine kugelförmige Steinfrucht von roter oder rosa Farbe.</p> <p>Es ist eine giftige Pflanze: Latex, das in seinen Zweigen enthalten ist, verursacht Hautreaktionen. Darüber hinaus ist es auf der Liste der 100 schädlichsten invasiven gebietsfremden Arten der Welt.</p>	
<b>BODEN UND BODEN ANFORDERUNGEN</b>	
<p><b>TEMPERATUR:</b> In warmen Klimazonen ist sie eine frostempfindliche Art. Temperaturen unter 0 °C stellen ein Schädigungsprinzip für das Gewürz dar.</p> <p><b>FEUCHTIGKEIT:</b> Es widersteht Feuchtigkeit, hat Probleme mit dem Stau.</p> <p><b>LICHT:</b> Exposition im vollen Sonnenlicht.</p> <p><b>SUBSTRAT:</b> Wächst auf allen Arten von Böden.</p>	
<b>WASSERBEDÜRFNISSE</b>	
<p><b>BEWÄSSERUNG:</b> Während der warmen Jahreszeit wird in den Herbstmonaten und im Winter weniger häufig gegossen (3-4 mal pro Woche im Sommer und 1-2/Woche den Rest des Jahres).</p>	